

Kaliber .308 Win.



Ersatzteilkatalog



Kaliber .308 Win.





Inhaltsverzeichnis

Verwendung dieses Ersatzteilkatalogs	
Zweck dieses Ersatzteilkatalogs	
Zielgruppe dieses Ersatzteilkatalogs	3
Informationen im Ersatzteilkatalog	3
Ersatzteilunterlagen	6
Baugruppen	6
Gehäuseoberteil, vollst	8
Durchladehebel, vollst	10
Handschutz, vollst	12
Verschluss, vollst	14
Gehäuseunterteil, vollst	16
Magazin 10 Patronen, vollst	22
Magazin 20 Patronen, vollst	24



Verwendung dieses Ersatzteilkatalogs

Zweck dieses Ersatzteilkatalogs

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur Bestellung von Einzelteilen und Baugruppen der Waffe.

Zielgruppe dieses Ersatzteilkatalogs

Dieser Ersatzteilkatalog richtet sich an waffentechnisches und administratives Personal.

Informationen im Ersatzteilkatalog

Dieser Ersatzteilkatalog beinhaltet alle Informationen, die zum Bestellen von Einzelteilen und Baugruppen der Waffe notwendig sind. Die Inhalte des Ersatzteilkatalogs haben folgende Bedeutung:

Information	Bedeutung
Darstellung der Einzelteile	Die Darstellung der Einzelteile zeigt alle Teile der Waffe, die bestellt werden können, in einer Explosionsansicht.
Pos. (Positions- nummer)	Die Positionsnummer zeigt die Nummer des Teils in der Explosions- ansicht. Steht statt der Positionsnummer ein "", dann ist die angegebene Position nicht in der Explosionsansicht abgebildet, kann aber trotzdem bestellt werden.
Benennung	Die Benennung enthält den Namen des Teils. Ist ein Teil mehrfach vorhanden, steht die Anzahl der Teile in Klammern hinter der Benennung, z.B. (2x).
IdentNr. (Identifizierungsnummer)	Die IdentNr. ist die interne Nummer von Heckler & Koch zur Identifizierung von Produkten und Einzelteilen.
NSN (NATO Stock Number) – optional	Die NATO Stock Number (deutsch: NATO-Versorgungsnummer) ist ein länderübergreifender Code für die Klassifizierung von Produkten und Einzelteilen.
Zeichnungs-Nr. (Zeichnungsnummer) – optional	Die Zeichnungsnummer enthält die Nummer der Konstruktionszeichnung oder – bei Normteilen – die Bezeichnung der Norm, in der das Teil festgelegt ist.



Information	Bedeutung
Stückzahl pro 100 Waffen – optional	Diese Stückzahl gibt den Bevorratungsvorschlag pro an. Die Stückzahl beinhaltet sowohl Verschleißteile als auch Verlierteile. Die Angaben sind theoretische Erfahrungswerte und können in der Praxis variieren.
Stückzahl pro Wartungseinheit – optional	Diese Stückzahl gibt den Bevorratungsvorschlag pro an. Die Stückzahl beinhaltet sowohl Verschleißteile als auch Verlierteile. Die Angaben sind theoretische Erfahrungswerte und können in der Praxis variieren.
Bemerkungen	Diese Spalte kann zusätzliche Informationen enthalten.




Teile und Baugruppen können unter Angabe der zugehörigen Waffe, Benennung und Ident.-Nr. bei Heckler & Koch bestellt werden.

Kaliber .308 Win.

Baugruppen





Kaliber .308 Win.

Baugruppen




Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.		Bemerkungen
	Selbstladegewehr MR308 (Pos. 1 - 5)	235 011	94636		
1	Gehäuseoberteil, vollst.	235 867	94636-100		
2	Durchladehebel, vollst.	233 778	94523-700		
3	Handschutz, vollst.	235 870	94636-145		
4	Verschluss, vollst.	236 591	94784-200		
5	Gehäuseunterteil, vollst.	235 869	94636-400		

Kaliber .308 Win.

Gehäuseoberteil, vollst.





Kaliber .308 Win.

Gehäuseoberteil, vollst.




Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.	Bemerkungen
	Gehäuseoberteil, vollst. (Pos. 1 - 14)	235 867	94636-100	
1	Gewindeschutz	235 612	94563-300.18	
2	Gaskolben, vollst.	205 381	94095-115	
3	Antriebsstange, vollst.	203 648	94454-140	
4	Achse für Deckel	233 787	94523-100.02	
5	Deckel für Auswurffenster, vollst.	233 808	94523-112	
5	Spannstift	928 807	ISO 8748-1,5X5	
7	Schenkelfeder	235 012	94523-100.01	
3	Spannstift für Schließhilfe	979 313	ASME B18.8.2-SLTP 3/32" X	
9	Druckfeder für Schließhilfe	203 635	94454-100.04	
	Schließhilfe, vollst. (Pos. 10 - 14)	203 599	94454-120	
10	Druckbolzen für Schließhilfe	203 637	94454-120.03	
11	Druckfeder für Druckbolzen	203 636	94454-120.02	
12	Raststück für Schließhilfe	203 601	94454-120.04	
13	Spannstift für Raststück	979 293	ASME B18.8.2-SLTP 1/16" X	
14	Drücker, vollst.	203 600	94454-121	

Kaliber .308 Win.

Durchladehebel, vollst.





_

Kaliber .308 Win.

Durchladehebel, vollst.




Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.		Bemerkungen
	Durchladehebel, vollst. (Pos. 15 - 20)	233 778	94523-700		
15	Spannstift (2x)	984 198	ISO 8748-2,5X8-ST		
16	Spannstift	928 390	ISO 8748-2X8-ST		
17	Klinke 2	233 782	94523-700.04		
18	Durchladehebel	233 779	94523-700.01		
19	Druckfeder für Klinke 2	233 810	94523-700.02		
20	Klinke 1	233 781	94523-700.03		

Kaliber .308 Win.

Handschutz, vollst.





Kaliber .308 Win.

Handschutz, vollst.




Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.		Bemerkungen
	Handschutz, vollst. (Pos. 21 - 24)	235 870	94636-145		
21	Handschutz	235 874	94636-145.01		
22	Halteschraube für Handschutz (2x)	236 203	94636-145.02		
23	Rillenbolzen (2x)	233 802	94523-145.04		
24	Druckfeder	233 087	94450-1010.06		

Kaliber .308 Win.

Verschluss, vollst.





Kaliber .308 Win.

Verschluss, vollst.




Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.	Bemerkungen
	Verschluss, vollst. (Pos. 25 - 37)	236 591	94784-200	
	Verschlusskopf, vollst. (Pos. 25 - 33)	236 592	94784-220	
25	Verschlusskopf	235 878	94636-220.01	
26	Achse für Auszieher	233 790	94523-220.05	
27	Auszieher	233 764	94523-220.04	
28	Druckfeder für Auszieher	205 407	94095-123.03	
29	Gummibolzen	207 779	94316-412.06	
30	Ausstoßer (2x)	205 408	94095-123.05	
31	Druckfeder für Ausstoßer (2x)	209 531	94368-231.11	
32	Spannstift	984 199	ISO 8748-1,5X10-ST	
33	Achse für Auszieher	971 919	ISO 8752-1,5 X 8	
34	Steuerbolzen	233 759	94523-200.02	
35	Verschlussträger, montiert	236 297	94743-201	
36	Druckfeder für Schlagbolzen	233 674	94564-200.01	
37	Schlagbolzen	235 654	94625-200.03	

Kaliber .308 Win.

Gehäuseunterteil, vollst.





Kaliber .308 Win.

Gehäuseunterteil, vollst.




Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.	Bemerkungen
	Gehäuseunterteil, vollst. (Pos. 38 - 83)	235 869	94636-400	
38	Puffer, vollst.	233 777	94523-600	
39	Schließfeder	233 760	94523-400.04	
40	Raststift für Haltebolzen	233 115	94454-410.03	
41	Druckfeder für Raststift	233 116	94454-410.02	
42	Haltebolzen, vorne	235 930	94636-417	
43	Verschlussfanghebel	233 785	94523-410.13	
44	Spannstift für Verschlussfanghebel	979 292	ASME B18.8.2-SLTP 3/32" X	
45	Druckstift	233 131	94454-410.12	
46	Druckfeder für Druckstift	233 132	94454-410.11	
47	Spannstift für Drücker	928 077	ISO 8748-2X10-ST	
48	Drücker für Magazinhalter	233 793	94523-410.22	
49	Druckfeder für Drücker	233 716	94523-410.21	
50	Magazinhalter	227 689	94523-410.28	
51	Hahn, vollst.	227 693	94549-415	
52	Achse für Hahn	235 346	94549-410.26	
53	Achse für Abzug	227 886	94549-410.25	
54	Unterbrecher	227 695	94549-413.04	
55	Druckfeder	233 149	94454-413.03	

.....

Gehäuseunterteil, vollst.





Kaliber .308 Win.


Gehäuseunterteil, vollst.



Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.	Bemerkungen
56	Abzugsstollen	235 731	94676-413.01	
57	Brücke	203 593	94549-413.06	
58	Druckfeder	235 000	94549-410.19	
59	Abzug	235 732	94676-413.03	
60	Sicherungswalze	236 274	94753-410.31	
61	Spannstift für Sicherungshebel (2x)	928 027	ISO 8752-1,5X12	
62	Sicherungshebel, links	236 211	94676-410.35	
63	Sicherungshebel, rechts	236 212	94676-410.36	
64	Abzugsbügel, vollst.	233 153	94454-412	
65	Spannstift für Abzugsbügel	979 294	ASME B18.8.2-SLTP 1/8" X	
66	Druckfeder für Haltebolzen	233 121	94454-410.18	
67	Haltebolzen für Puffer	233 120	94454-410.19	
68	Spannstift für Haltebolzen	986 544	ISO 8750 2,5X 20-ST	
69	Raststift	236 687	94784-410.08	
70	Druckfeder für Raststift	233 136	94454-410.07	
71	Griff	227 610	94549-410.17	
72	Zylinderkopfschraube	979 355	ASME B18.6.3-1/4"-28-UNF	
73	Gehäuseunterteil	235 883	94636-410.01	
74	Locking pin, rear	235 931	94636-418	

Gehäuseunterteil, vollst.





Kaliber .308 Win.

Gehäuseunterteil, vollst.




Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.	Bemerkungen
75	Raststift für Haltebolzen	233 115	94454-410.03	
76	Druckfeder für Raststift	233 116	94454-410.02	
77	Zylinderstift für Raststift	967 374	ISO 2338-2,0H8x20	
78	Platte	235 934	94720-403	
79	Mutter für Verlängerung	233 769	94523-400.02	
80	Verlängerung, vollst.	227 473	94523-401	
	Schulterstütze konkav, vollst. (Pos. 81 - 83)	235 916	94636-500	
81	Schulterstütze, montiert	235 917	94636-503	
82	Innensechskantschlüssel	235 932	94636-504.08	
83	Schulteranlage, konkav	235 361	94627-510	

Kaliber .308 Win.

Magazin 10 Patronen, vollst.





Kaliber .308 Win.

Magazin 10 Patronen, vollst.




Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.	Bemerkungen
	Magazin 10 Patronen, vollst. (Pos. 1 - 6)	234 690	94549-800	
1	Magazingehäuse	234 691	94549-800.01	
2	Zubringer	234 710	94523-800.03	
3	Einlage	234 692	94549-800.02	
4	Magazinfeder	227 667	94549-800.05	
5	Bodenhalter	233 804	94523-800.09	
6	Magazinboden	234 712	94523-800.07	

Kaliber .308 Win.

Magazin 20 Patronen, vollst.





Kaliber .308 Win.

Magazin 20 Patronen, vollst.



Pos.	Bezeichnung	IdentNr.	Zeichnungs-Nr.		Bemerkungen
	Magazin 20 Patronen, vollst. (Pos. 1 - 6)	234 708	94523-800		
1	Magazingehäuse	234 709	94523-800.01		
2	Zubringer	234 710	94523-800.03		
3	Einlage	234 713	94523-800.02		
4	Magazinfeder	234 711	94523-800.05		
5	Bodenhalter	233 804	94523-800.09		
6	Magazinboden	234 712	94523-800.07		



No Compromise

Quality . Innovation . Service . Safety



Heckler & Koch GmbH Heckler & Koch-Str. 1 78727 Oberndorf/N. Germany Telefon: Telefax: Email: Internet: +49 (0) 74 23 / 79-0 +49 (0) 74 23 / 79-23 50 TD@heckler-koch-de.com www.heckler-koch.com